

export

01	วัสดุที่เหลืออยู่ที่	0101010171000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560	ลบ.ม.	3,002.80
02	วัสดุก่อ	0205010101500000	อิฐมอญแดง แบบ 8 รู ขนาด 5.5 x 23 x 12.5 ซม.	ก้อน	4.21
03	โครงสร้าง	0303010101600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
03	โครงสร้าง	0303010102300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
03	โครงสร้าง	0303010102400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,350.33
03	โครงสร้าง	0303010102500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,482.95
03	โครงสร้าง	0303010102600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91
04	ตีรูบรูต่าง ๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,682.94
04	ตีรูบรูต่าง ๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,673.46
04	ตีรูบรูต่าง ๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,888.60
04	ตีรูบรูต่าง ๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	20,859.81
04	ตีรูบรูต่าง ๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	18,442.99
04	ตีรูบรูต่าง ๆ	0401020100100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,099.63
04	ตีรูบรูต่าง ๆ	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,007.48
04	ตีรูบรูต่าง ๆ	0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,442.99

export

04	ตีรูปร่าง	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	50.16
04	ตีรูปร่าง	0402010100200000	เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	341.12
04	ตีรูปร่าง	0402040200100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	510.28
04	ตีรูปร่าง	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	568.90
04	ตีรูปร่าง	0402040200600000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	882.90
05	วัสดุท่อ	0503010100100000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	238.32
05	วัสดุท่อ	0503010100200000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	238.32
05	วัสดุท่อ	0503010100300000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1 นิ้ว	ท่อน	359.81
05	วัสดุท่อ	0503010100400000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	504.67
05	วัสดุท่อ	0503010100500000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	462.62
05	วัสดุท่อ	0503010100600000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 2 นิ้ว	ท่อน	626.17
05	วัสดุท่อ	0503010100700000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	859.81
05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
05	วัสดุท่อ	0504010100200000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.36
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1 นิ้ว	อัน	23.83



export

05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	34.12
05	วัสดุท่อ	0504030100100000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.29
05	วัสดุท่อ	0504030100200000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	23.37
05	วัสดุท่อ	0504030100300000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	44.86
05	วัสดุท่อ	0506020100200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	48.60
05	วัสดุท่อ	0506020100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	62.62
05	วัสดุท่อ	0506020100400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.50
05	วัสดุท่อ	0506020100500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	102.80
05	วัสดุท่อ	0506020100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	161.68
05	วัสดุท่อ	0506020100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	355.14
05	วัสดุท่อ	0506020100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	574.77
05	วัสดุท่อ	0506020101000000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	888.79
05	วัสดุท่อ	0506020101100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	1,249.53





export

05	วัสดุท่อ	0506030104100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" トラセือ	ท่อ	411.22
05	วัสดุท่อ	0506030104200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" トラ	ท่อ	579.44
05	วัสดุท่อ	0506030104300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" トラ	ท่อ	883.18
05	วัสดุท่อ	0506030104400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" トラ	ท่อ	1,261.68
05	วัสดุท่อ	0506030104500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" トラ	ท่อ	1,757.01
05	วัสดุท่อ	0507010100400000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" トラท่อน้ำไทย	อัน	14.02
05	วัสดุท่อ	0507010100500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラท่อน้ำไทย	อัน	16.82
05	วัสดุท่อ	0507010100600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" トラท่อน้ำไทย	อัน	27.10
05	วัสดุท่อ	0507010100700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" トラท่อน้ำไทย	อัน	46.73
05	วัสดุท่อ	0507010100800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" トラท่อน้ำไทย	อัน	72.90
05	วัสดุท่อ	0507010100900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" トラท่อน้ำไทย	อัน	130.84
05	วัสดุท่อ	0507010101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラข้าง	อัน	3.74
05	วัสดุท่อ	0507010101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラข้าง	อัน	4.67
05	วัสดุท่อ	0507010101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラข้าง	อัน	7.48
05	วัสดุท่อ	0507010102700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" トラข้าง	อัน	18.69











export

05	วัสดุท่อ	0512020102000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่ออื่น	1,051.41
05	วัสดุท่อ	0512020102200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่ออื่น	1,317.76
05	วัสดุท่อ	0512020102300000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่ออื่น	1,743.00
05	วัสดุท่อ	0512020102400000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่ออื่น	2,920.57
05	วัสดุท่อ	0512020102500000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่ออื่น	3,621.50
05	วัสดุท่อ	0512020102600000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่ออื่น	7,102.80
05	วัสดุท่อ	0512090100100000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 120 x 120 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่ออื่น	9,345.79
05	วัสดุท่อ	0512090100200000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 150 x 150 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่ออื่น	14,018.69
05	วัสดุท่อ	0512090100300000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 180 x 180 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่ออื่น	18,691.59
05	วัสดุท่อ	0512090100400000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 210 x 210 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่ออื่น	24,766.36
05	วัสดุท่อ	0512090200100000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (มอก.1164-2559) ขนาด 120 x 120 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่ออื่น	8,411.21
05	วัสดุท่อ	0512090200200000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (มอก.1164-2559) ขนาด 150 x 150 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่ออื่น	13,084.11
05	วัสดุท่อ	0512090200300000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (มอก.1164-2559) ขนาด 180 x 180 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่ออื่น	17,757.01
05	วัสดุท่อ	0512090200400000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (มอก.1164-2559) ขนาด 210 x 210 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่ออื่น	23,364.49
06	มุ้งลวด ลวดทาม	0603010100200000	ลวดทามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	47.04

export

08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	12.15
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100100000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	37.38
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100200000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	37.38
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100300000	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	51.40
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100400000	ครอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	53.74
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0805010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง	แผ่น	54.21
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0805020100100000	ครอบมุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง	แผ่น	46.73
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0806010100100000	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ ทน 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	16.82
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010101700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 4 มม.	แผ่น	350.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 4 มม. ทรายข้าง	แผ่น	156.54
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100200000	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 6 มม. ทรายข้าง	แผ่น	242.99
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101100000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม.	แผ่น	172.90
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101000000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม	แผ่น	172.90
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,122.53
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100300000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,390.40



export

09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100400000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทหนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,119.87
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100400000	กระจกใส ทหนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010100500000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายคอตัดได้	ตร.ม.	146.26
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010100800000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ทรายคอตัดได้	ตร.ม.	143.93
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010200900000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายคอตัดได้	ตร.ม.	186.92
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004020100300000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายคอตัดได้	ตร.ม.	186.92
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004020100600000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายคอตัดได้	ตร.ม.	171.96
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004020101000000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายคอตัดได้	ตร.ม.	196.27
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004020101900000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ทรายคอตัดได้	ตร.ม.	186.92
11	วัสดุไม้	1103040101200000	ไม้ตั้ง ไม้เส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,650.00
11	วัสดุไม้	1103040102100000	ไม้ตั้ง ไม้เส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,650.00
11	วัสดุไม้	1103040102200000	ไม้ตั้ง ไม้เส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,650.00
11	วัสดุไม้	1103070102200000	ไม้ยาง ไม้เส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	460.00
11	วัสดุไม้	1103070102400000	ไม้ยาง ไม้เส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	460.00
11	วัสดุไม้	1103070102500000	ไม้ยาง ไม้เส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	460.00

export

11	วัสดุไม้	1103070102900000	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	480.00
11	วัสดุไม้	1103080100900000	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	540.00
11	วัสดุไม้	1103080101000000	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	540.00
11	วัสดุไม้	1103080101100000	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	540.00
11	วัสดุไม้	1103080101200000	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	540.00
11	วัสดุไม้	1103100100100000	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	550.00
11	วัสดุไม้	1103100100200000	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	550.00
11	วัสดุไม้	1103100100300000	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	550.00
11	วัสดุไม้	1103100100400000	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	550.00
12	วัสดุคุณภาพ	1202010100100000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	แกลดลอน	738.32
12	วัสดุคุณภาพ	1202010100700000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี	แกลดลอน	598.13
12	วัสดุคุณภาพ	1202010100800000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	แกลดลอน	672.90
12	วัสดุคุณภาพ	1202010101500000	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี	แกลดลอน	598.13
12	วัสดุคุณภาพ	1203010100700000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี	แกลดลอน	299.07
12	วัสดุคุณภาพ	1203010100900000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวเนล เมท)	แกลดลอน	327.10



export

12	วัสดุคุณภาพผิว	1203010102000000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	แกดลอน	299.07
12	วัสดุคุณภาพผิว	1203020101000000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	ถัง	1,775.70
12	วัสดุคุณภาพผิว	1204010100500000	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	แกดลอน	355.14
12	วัสดุคุณภาพผิว	1204020100100000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกดลอน	462.62
12	วัสดุคุณภาพผิว	1204020100900000	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทากภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700 )	แกดลอน	280.37
12	วัสดุคุณภาพผิว	1204020101000000	สีรองพื้นปูนใหม่ชนิดทากภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 8700)	แกดลอน	355.14
12	วัสดุคุณภาพผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	แกดลอน	747.66
12	วัสดุคุณภาพผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	แกดลอน	1,009.35
12	วัสดุคุณภาพผิว	1207010100100000	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกดลอน	457.94
12	วัสดุคุณภาพผิว	1209010100100000	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	130.84
12	วัสดุคุณภาพผิว	1209010100900000	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	275.70
12	วัสดุคุณภาพผิว	1210010100300000	สีน้ำอะครีลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	แกดลอน	579.44
12	วัสดุคุณภาพผิว	1210010100400000	สีน้ำอะครีลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	ถัง	2,757.01
13	วัสดุขัดผิว	1301010100900000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77
13	วัสดุขัดผิว	1301010101000000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77

export

13	วัสดุชุดผิว ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1301010101100000	กระดาดทวายขาดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาตามลาม	โหล	74.77
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1411050101500000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทับ ขนาด 90 x 200 ซม.	บาน	1,810.00
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1412020100200000	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทับ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	510.00
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	580.00
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1414010100300000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	580.00
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1414010100600000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง (ขอบประตู 2"x4") ขนาด 70 x 180 ซม.	ชุด	530.00
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1414010100700000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง (ขอบประตู 2"x4") ขนาด 100 x 200 ซม.	ชุด	775.00
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1415010100300000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	530.00
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1416010100100000	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	46.73
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.39
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1417010102100002	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ถัง	612.15
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1417010102200002	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ถัง	532.71
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1417010102300002	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ถัง	467.29
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1417010102400002	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ถัง	518.69
14	สำเร็จรูป ๘๘๓๓๒๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	70.10



export

14	สำเร็จรูป	1417030100100000	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ทรายหัววัว	กล่อง	18.69
14	สำเร็จรูป	1417040100100000	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.43
14	สำเร็จรูป	1417040100200000	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
14	สำเร็จรูป	1418010100300000	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	7.01
14	สำเร็จรูป	1418020100200000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.52
14	สำเร็จรูป	1418020100300000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.52
14	สำเร็จรูป	1419040101400000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปริ๊มมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	56.07
14	สำเร็จรูป	1419040101500000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปริ๊มมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	56.07
14	สำเร็จรูป	1419050100400000	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02
14	สำเร็จรูป	1419050100500000	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายข้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,158.88
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายข้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,177.57
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราย อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,738.32
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราย ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	3,046.73
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายละเอียด	ตัน	2,831.78

export

15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	พินโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	336.45
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราทองไทย	กระป๋อง	149.53
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010102700000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100100000	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	380.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	1701010100100000	ทรายถมที่	ลบ.ม.	800.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	1704010100100000	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	1706020100100000	หินใหญ่ กระจะ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	1707010100100000	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	1710010100100000	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
18	งานประปา	1808010100300000	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
18	งานประปา	1808010100400000	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
18	งานประปา	1808020100300000	ก๊อกน้ำบอลสแตน ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	158.88
20	งานไฟฟ้า	2001010101000000	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิ้ล	ม้วน	1,590.65



export

20	งานไฟฟ้า	20010101300000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอก เคนเบิล	ม้วน	2,568.22
20	งานไฟฟ้า	2006010100600000	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝั่งในผนัง ทรายพานาโซนิค	อัน	25.70
20	งานไฟฟ้า	2006040100100000	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ทรายฟิลิปส์	อัน	84.58
20	งานไฟฟ้า	2006040100300000	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ทราย BOVO	อัน	79.44
20	งานไฟฟ้า	2006050100100000	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ทรายฟิลิปส์	อัน	22.74
20	งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทรายฟิลิปส์	หลอด	69.63
20	งานไฟฟ้า	2006060100400000	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทรายพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	70.09
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2101010100400000	โถส้วมธรรมดาอ่างยอย มีฐาน แบบราตน้ำ เคลือบขาว ทรายอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2101020106600000	สุขภัณฑ์ได้ส้วมชักโครกสองชั้น ทราย AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2697NW-WT-0 ระบบใช้งาน Single Flush สีขาว ขนาด 4.5 ลิตร	ชุด	2,429.91
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2101020108400000	สุขภัณฑ์ได้ส้วมชักโครกสองชั้น ทราย AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2698SCW-WT-0 ระบบใช้งาน Single Flush สีขาว ขนาด 4.5 ลิตร	ชุด	2,504.67
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2102010100100000	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-412	ชิ้น	1,074.77
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2103010101100000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2105010100200000	ที่วางสุขภัณฑ์เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	280.37

export

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04030402015000000	เครื่องควรวกอลว เนช ( เครื่องพวงเบง) U ๖ I ( นอน) ขนาด กว้าง ๖ I มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นอิเล็กทรอนิกส์ ตรี่า กัปตัน สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIKK)	ท่อน	75.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101006000000	ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIKK)	ตัน	60,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101007000000	ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIKK)	ตัน	60,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101008000000	ประเภท 1670N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIKK)	ตัน	60,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101009000000	ประเภท 1470N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC SIKANU) ชนิดเกลียว /	ตัน	60,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101010000000	เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม. สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC SIKANU) ชนิดเกลียว /	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101011000000	เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม. สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC SIKANU) ชนิดเกลียว /	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101012000000	เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.4 มม. สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC SIKANU) ชนิดเกลียว /	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101013000000	เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม. สวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC SIKANU) ชนิดเกลียว /	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04040101014000000	เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.2 มม. ตะแกรงเหล็กเสริมกลมพวยเรยบ สหлымจตุรัส คก. 4.๐ มม.	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04050101001000000	ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรี่า TM ตะแกรงเหล็กเสริมกลมพวยเรยบ สหлымจตุรัส คก. 4.๐ มม.	ตร.ม.	26.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04050101002000000	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรี่า TM ตะแกรงเหล็กเสริมกลมพวยเรยบ สหлымจตุรัส คก. 4.๐ มม.	ตร.ม.	32.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04050101003000000	ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรี่า TM ตะแกรงเหล็กเสริมกลมพวยเรยบ สหлымจตุรัส คก. 4.๐ มม.	ตร.ม.	42.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04050101004000000	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรี่า TM ตะแกรงเหล็กเสริมกลมพวยเรยบ สหлымจตุรัส คก. 4.๐ มม.	ตร.ม.	41.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04050101005000000	ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรี่า TM ตะแกรงเหล็กเสริมกลมพวยเรยบ สหлымจตุรัส คก. 4.๐ มม.	ตร.ม.	55.50



export

ระยะเวลา มกราคม 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุ

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 27 กุมภาพันธ์ 2568 09:09:48น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มกราคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	20,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	19,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	19,200.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	19,300.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,300.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	19,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	19,650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,650.00

export

15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	27,766.67
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CIVIS - ๔n บรรจุ BULK	ตัน	30,413.33
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	28,820.00
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	27,933.33
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	31,800.00
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK ยางมะตอย ชนิดพิเศษแบบแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด VIC - 7U บรรจุ BULK	ตัน	42,500.00
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1505010300400000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	41,900.00
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1505010400400000	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	47,450.00
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราทองนำไทย	อง กระบ	130.84
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1506010102600000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	อง กระบ	57.94
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1506010102700000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	อง กระบ	126.17
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1506010103300000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	อง	214.95
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1506010106400000	ปูนกาซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./อง ตราจระเข้ รุ่นเกเตอร์	อง	107.48
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1506010106500000	ปูนกาซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./อง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้เขียว	อง	185.05
15	วัสดุผลิตรัดกันชน	1506010106600000	ปูนกาซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./อง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้ฟ้า	อง	149.53



export

15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502010100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,077.95
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ชิปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,154.21
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ไฟเอ ลีเขียว รุ่น M197	ตัน	1,798.01
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ไฟเอ ลีเขียว รุ่น M199 ปูนกอลผสมสำเร็จรูป สำหรับงานก่อฉาบมวลเบา บรรจุ ๖๐ กก./ถุง ตราท ไฟเอ รุ่น M319	ตัน	2,066.85
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1504010100800000	ปูนกอลผสมสำเร็จรูป สำหรับงานก่อฉาบมวลเบา บรรจุ ๖๐ กก./ถุง ตรา เลียมอร์ตาร์	ตัน	2,448.60
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1504010100900000	ปูนกอลผสมสำเร็จรูป ชนิดก่อแห้ง บรรจุ ๖๐ กก./ถุง ตราทพเอ รุ่น M300	ตัน	3,271.03
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1504010101000000		ตัน	1,252.34
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1504010101100000	ปูนกอลผสมสำเร็จรูป บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี ฤงสีเขียว ปูนกอลผสมสำเร็จรูป บรรจุ 4๐ กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นอินทรีซูเปอร์ ฤง เขียว	ตัน	2,130.84
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1504010101200000		ตัน	3,971.96
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1504010101300000	ปูนกอลผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราที่ไฟเอ รุ่นซูเปอร์ ฤงเขียว	ตัน	3,785.05
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1504010101400000	ปูนกอลผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ รุ่นซูเปอร์	ตัน	2,897.20
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	30,933.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	37,050.00

export

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200400000	เหล็กดวซ (Lignit Lip Channel steel) หน้า 3.๘ มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0	ท่อน	820.87
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200500000	เหล็กดวซ (Lignit Lip Channel steel) หน้า ๔.5 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5	ท่อน	719.10
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200600000	เหล็กดวซ (Lignit Lip Channel steel) หน้า ๖.๘ มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5	ท่อน	899.32
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200800000	เหล็กดวซ (Lignit Lip Channel steel) หน้า ๖.๘ มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	967.04
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200900000	เหล็กดวซ (Lignit Lip Channel steel) หน้า ๘.๘ มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16	ท่อน	432.18
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010103500000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมพวยเรียบ สเหลี่ยมจตุรัส คก. ๖.๘ มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,878.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010103600000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมพวยเรียบ สเหลี่ยมจตุรัส คก. ๖.๘ มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,028.04
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010103800000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมพวยเรียบ สเหลี่ยมจตุรัส คก. ๖.๘ มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,512.15
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010103900000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมพวยเรียบ สเหลี่ยมจตุรัส คก. ๖.๘ มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,345.79
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010104000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมพวยเรียบ สเหลี่ยมจตุรัส คก. ๖.๘ มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010104200000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมพวยเรียบ สเหลี่ยมจตุรัส คก. ๖.๘ มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	3,140.19
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010104600000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมพวยเรียบ สเหลี่ยมจตุรัส คก. ๖.๘ มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	3,766.36
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010104800000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมพวยเรียบ สเหลี่ยมจตุรัส คก. ๖.๘ มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,593.46
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405030100400000	ตะแกรงเหล็กกลม ขนาด 4x๖ พืด ของกวาง 1๖ มม. ยาว ๖๘ มม. หน้า 1.6 มม. น้ำหนัก 9.0 กก. (XS-32)	ม้วน	579.44